



CHECKWEGEN
JCS CHECKWEGER
Robuuste nauwkeurigheid

> ROBUUST ONTWERP > EXTREME OMSTANDIGHEDEN > NAUWKEURIGE E-WEGINGEN



Robuust Ontwerp Extreme Omstandigheden Nauwkeurige E-Wegingen

Robuuste Behuizing

De JCS Checkweger is de oplossing voor het wegen van producten in natte productie omstandigheden. De JCS checkweger onderscheidt zich van traditionele checkwegers door het gebruik van stevige modulaire transportbanden en een robuuste open constructie. Dankzij deze constructie is de Checkweger snel en eenvoudig onder hoge druk te reinigen en vraagt het weinig onderhoud.

E-Wegingen


De JCS Checkweger is niet alleen robuust, maar ook uiterst nauwkeurig en voorzien van een OIML R51 Type goedkeuring van het NMI. In combinatie met de gebruiksvriendelijke software is het uitermate geschikt voor E-wegingen, ijkwaardige wegingen en interne controle wegingen. Productrecepten kunnen eenvoudig worden gekozen of aangemaakt.

Maatwerk Uitvoeringen

Naast de standaard uitvoering behoren op maat gemaakte systemen, waaronder een checkweger/metaaldetector combinatie, tot de mogelijkheden en kan de JCS Checkweger met diverse uitwerpsystemen worden geleverd. Indien gewenst kunnen de boven- en ondergewichten gescheiden van elkaar worden uitgeworpen.

Data

De JCS Checkweger biedt diverse mogelijkheden voor het uitlezen van de weeggegevens (via usb of ethernet) en de verzamelde data kan in Excel formaat worden opgeslagen.



Hygiënische constructie

Door het toepassen van schuine kanten, open constructies en ronde vormen zorgen wij ervoor dat onze machines goed en eenvoudig te reinigen zijn en voldoen aan de strengste hygiëne eisen.





Metaaldetector combi

De JCS Checkweger kan met een Fortress Metaaldetector worden gecombineerd zoals te zien is in de bovenstaande afbeelding.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Weegbereik	50 - 4.000g / 125 - 20.000g
Weegnauwkeurigheid	2 gram / 2 - 5 gram (volgens Metrologiewet)
Max. aantal checks	135 wpm (wegingen per minuut)
Max. aantal recepten	250
Max. Snelheid	84 m/min (afhankelijk van product, productlengte en producttoevoer)
Type band	Modulair Acetaal
Constructie	Roestvrijstaal 304 Kunststof (FDA)
IP Bescherming	IP69K

TOEPASSINGEN

- E-wegingen in combinatie met het E-merk software registratiepakket
- Ijkwaardig wegen
- Controle wegingen

BELANGRIJKE KENMERKEN

- OIML R51 Type goedkeuring van het NMI
- Ijkwaardige software
- Automatische nulstellen
- Automatische calibratie
- Gebruiksvriendelijke touchscreen
- Anti Floor Vibration loadcell
- Robuuste Frame met aanrijdbeveiliging
- Eenvoudig met een pompwagen te verplaatsen
- Diverse uitwerpprincipes mogelijk
- Diverse uitleesmogelijkheden



Betrouwbare Machines. Uitstekende Service.

Maatwerk Oplossingen


Jansen Control Systems is leverancier van diverse end-of-line inspectiesystemen voor de voedingsindustrie. Naast onze eigen checkweger, leveren wij ook hoogwaardige Fortress metaaldetectoren, Sparc X-ray systemen en Sollau magneetseparatoren

Service

Het verlenen van goede service is voor ons net zo belangrijk als het leveren van een mooie machine. In het geval van een storing staan onze monteurs voor u klaar om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Wanneer u niet tevreden bent over het resultaat van een geleverd systeem, zullen wij er uiteraard alles aan doen om deze naar tevredenheid te laten functioneren.

Jansen Techniek

Jansen Control Systems werkt nauw samen met Jansen Techniek. Samen met deze machinebouwer zijn wij in staat om innovatieve ideeën om te zetten in werkende machines en kunnen wij voor elke situatie een maatwerk oplossing aanbieden.



**MEER OPLOSSINGEN OP
JANSENCONTROLSYSTEMS.NL**

JANSEN CONTROL SYSTEMS

Hoge Eng West 40
3882 TR PUTTEN

T. +31 (0)341 740040
E. info@jansencontrolsyste.ms.nl